

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, 121
(место составления акта)

"19" октября 2020 г
(дата составления акта)
16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 310

По адресу/адресам: Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола, ул. Строителей, 13 «а»
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл Булатовой
Светланы Ильгизовны. № 310 от 17.09.2020 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 27 г.Йошкар-Олы»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

18.09.2020 г. с 10 ч. 40 мин., до 11 ч. 30 мин., с 13 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.;

Продолжительность 3 ч. 50 мин.;

15.10.2020 г. с 10 ч. 00 мин. до 10 ч.30 мин.; Продолжительность 30 мин.;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 4 часа 20 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа
№27 г.Йошкар-Олы» Скробкова Ольга Петровна 17.09.2020 г. в 16 ч.00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Ельмакова Надежда Анатольевна – заместитель начальника
отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл
(руководитель группы), Яндыкова Надежда Ивановна – ведущий специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, Ваганова
Татьяна Алексеевна - специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Республике Марий Эл.

С привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» экспертных организаций следующих лиц: главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бастракова Сергея Ивановича, заведующую санитарно-гигиенической лабораторией Лебедеву Зинаиду Ивановну, заведующую микробиологической лабораторией Попцову Елену Анатольевну, заведующую отделением санитарно-бактериологических исследований микробиологической лаборатории Молотихину Наталью Германовну, фельдшера-лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований микробиологической лаборатории Ефимову Фаину Ивановну, фельдшера-лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований микробиологической лаборатории Виноградову Татьяну Николаевну, фельдшера-лаборанта отделения вирусологических исследований Семенову Римму Афанасьевну, заведующую отделением, врача по общей гигиене отделения приема проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Еросланову Анастасию Юрьевну, химика-эксперта отделения приема проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шалаеву Наталью Владимировну; эксперта отделения приема проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Попову Оксану Владимировну; фельдшера-лаборанта отделения приема проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Князеву Татьяну Алексеевну, фельдшера-лаборанта отделения токсико-гигиенических исследований Севрюгину Ларису Вениаминовну, врача-вирусолога отделения вирусологических исследований Кудрявцеву Людмилу Михайловну, заведующую отделением вирусологических исследований Яровикову Марину Григорьевну.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27 г.Йошкар-Олы» Скребкова Ольга Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено:

18.09.2020 г. с 13 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. проведена проверка с целью проведения эпидемиологического расследования, установления причинно-следственной связи возникновения случая инфекционного заболевания, а именно: новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сотрудника МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 г.Йошкар-Олы», по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Мира, 91 «а» (экстренное извещение от 14.09.2020 г.№ 13706 на КТС).

В ходе проведения проверки установлено, что в школе обучается 1510 человек. Во вторую смену обучаются третьи и шестые классы, остальные обучаются в первую смену.

Сотрудников в школе 110 человек. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдены в соответствии с гигиеническими требованиями.

В образовательной организации для максимального разобщения обучающихся и сотрудников задействовано 3 входа. Имеется график прихода параллелей в школу. Детей на улице встречает классный руководитель, собирает весь класс и организовано по одному человеку заводит в помещение. На входе в помещение всем проводится обработка рук кожными антисептиками, измеряется температура бесконтактным термометром. Имеется журнал измерения температуры, с начала учебного года и на день проверки детей и сотрудников с температурой или признаками заболевания не установлено.

В школе обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, в каждом классе и в санитарных узлах; проведение ежедневной уборки помещений (учебные помещения, рекреации, медицинский пункт, пищеблок, спортивный зал, актовый зал и др.) с применением дезинфицирующих средств, с обработкой всех

контактных поверхностей (столы, стулья, скамейки, ручки дверей, перила, подоконники и т.д.); постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников антибактериальных средств (мыла).

В школе имеются рециркуляторы воздуха: в учебных помещениях используются передвижные, в местах общего пользования (столовая, рекреации) стационарное оборудование для обеззараживания воздуха.

Соблюдается требования к ношению средств индивидуальной защиты органов дыхания у работников (медицинский и технический персонал): одноразовые и многоразовые маски, перчатки, имеется достаточный запас.

В организации обеспечен сбор использованных одноразовых масок, перчаток в специально выделенные контейнеры.

В школе исключён доступ лиц не связанных с организацией образовательного процесса, включая родителей.

Обеспечено мытьё посуды и столовых приборов в посудомоечной машине при максимальном температурном режиме. При мытьё посуды ручным способом осуществляется обработка столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами,

В общеобразовательной организации за каждым классом закреплены отдельные учебные кабинеты, в которых дети обучаются по всем предметам, занятия в спортивном зале проводятся только для одного класса.

Перед обеденным залом оборудованы умывальные раковины для обработки рук учащихся и персонала, имеется достаточное количество кожных антисептиков, мыла. Электрополотенца находятся в рабочем состоянии.

Посещение столовой осуществляется в соответствии с разработанными графиками посещения столовой, обеспечена минимизация контактов обучающихся.

При проведении проверки установлено, что санитарно-дезинфекционный режим в условиях распространения COVID-19 в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г.Йошкар-Олы» соблюдается, нарушений не выявлено, что подтверждается фотоснимками (прилагаются).


18.09.2020 г. с с 10 ч. 40 мин., до 11 ч. 30 мин.присутствовали при отборе проб в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г.Йошкар-Олы» специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

15.10.20206 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. по адресу Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121) рассмотрены результаты исследований воды, смывов, дезинфицирующих средств отклонений нет. Протоколы прилагаются к акту проверки.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля представлен.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Т.А.Ваганова
подпись проверяющего
представителя)




Н.Г.Глушкова
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

Прилагаемые к акту документы:

Распоряжение № 310 от 17.09.2020 г., поручение №853 от 17.09.2020 г., акты отбора образцов (проб) №3058 от 18.09.2020 г., протокол лабораторных исследований №12072, 12075 от 24.09.2020 г., протокол лабораторных исследований №12071 от 24.09.2020 г., протокол лабораторных исследований №12070 от 24.09.2020 г., фотоснимки.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника
отдела санитарного надзора



Н.А.Ельмакова

Ведущий специалист - эксперт
отдела санитарного надзора



Н.И.Яндыкова

Специалист - эксперт
отдела санитарного надзора



Т.А.Ваганова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): и.о.директор
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 г. Йошкар-Олы» Н.Г.Глушкова
(приказ прилагается).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"15" октября 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)