

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, д. 121
(место составления акта)

09 января 2019 года
15 часов 00 минут
(дата, время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1504

По адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 13а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл С.И. Булатовой от 23.12.2019г. №1504.

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №27 г.Йошкар-Олы» (далее по тексту - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 г.Йошкар-Олы») по юридическому адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Строителей, д.13а; законный представитель – директор Скрёбкова Ольга Петровна.

Дата и время проведения проверки:

23.12.2019г. с 13 час. 20 мин. до 15 час.20 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.
26.12.2019 г. с 10 час. 00 минут до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.
09.01.2020г. с 10 час. 00 минут до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня (4 час. 00 мин.).

Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Машиностроителей, д.121).

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, **ознакомлен(а):**

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 г.Йошкар-Олы»
23.12.2019 г. в 13 ч. 20 мин. _____ Скрёбкова Ольга Петровна

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее(ие) проверку:

Гуня Енафия Михайловна – заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (руководитель группы), Пауткина Ирина Викторовна – ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, Батуева Татьяна Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, Ваганова Татьяна Алексеевна – специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл,

Лица, привлекаемые к проведению проверки: привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

специалистов Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» – главного врача Бастркова Сергея

Ивановича, заведующую микробиологической лабораторией, врача-бактериолога Попцову Елену Анатольевну, заведующую санитарно-гигиенической лабораторией, врача-лаборанта Лебедеву Зинаиду Ивановну, заведующую отделением санитарно-бактериологических исследований микробиологической лаборатории Молотихину Наталью Германовну, фельдшера-лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований микробиологической лаборатории Доронину Люцию Габдулхаковну, фельдшера-лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований микробиологической лаборатории Ефимову Фаину Ивановну, фельдшера-лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований микробиологической лаборатории Виноградову Татьяну Николаевну, биолога санитарно-бактериологических исследований микробиологической лаборатории Шляеву Елену Николаевну, фельдшера-лаборанта отделения по исследованию воды санитарно-гигиенической лаборатории Орлову Любовь Аркадьевну, фельдшера-лаборанта отделения токсико-гигиенических исследований Севрюгину Ларису Вениаминовну, заведующую отделением вирусологических исследований, врача-вирусолога отделения вирусологических исследований Кудрявцеву Людмилу Михайловну, врача-эпидемиолога Новикову Веру Михайловну, фельдшера-лаборанта отделения вирусологических исследований Семенову Римму Афанасьевну, фельдшера-лаборанта отделения вирусологических исследований Сыроваткину Инну Ивановну, фельдшера-лаборанта отделения вирусологических исследований Ямбаршеву Людмилу Семеновну, заведующую отделением приема проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз Еросланову Анастасию Юрьевну, химика-эксперта отделения приема проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз Шалаеву Наталью Владимировну, эксперта отделения приема проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз Попову Оксану Владимировну, помощника врача-эпидемиолога отделения приема проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз Кандакову Валентину Витальевну, помощника санитарного врача отделения приема проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз Криволапову Римму Николаевну, фельдшера-лаборанта отделения приема проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз Князеву Татьяну Алексеевну, техника отделения по исследованию атмосферного воздуха Краснову Анну Сергеевну, фельдшера-лаборанта отделения приема проб и выдачи результатов исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз Кених Н.А.

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», аттестат аккредитации № RA. RU.510111 выдан 29 апреля 2016 г. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола, ул. Машиностроителей, 121, аккредитовано в качестве органа инспекции в Федеральной службе по аккредитации Росаккредитация, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г.

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по учебной части Элембаева Наталья Васильевна, медицинская сестра ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница» Лебедева Маргарита Валентиновна, заведующая пищеблоком Загайнова Людмила Сергеевна

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: нет

Нарушений санитарных правил и нормативов Российской Федерации, указанных в распоряжении руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл С.И. Булатовой от 23.12.2019 г. №1504, на момент проверки не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено:

23.12.2019г. с 13 час. 20 мин. до 15 час.20 мин., 26.12.2019 г. с 10 час. 00 минут до 11 час. 00 мин., 09.01.2020г. с 10 час. 00 минут до 11 час. 00 мин. по фактическому местонахождению МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 г.Йошкар-Олы» (Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Строителей, д.13а);

23.12.2019г. с 15 час. 00 мин. до 16 час.00 мин., 24.12.2019 г. с 14 час. 00 минут до 15 час. 00 мин., 30.12.2019г. с 11 час. 00 минут до 11 час. 30 мин., 09.01.2020г. с 09 час. 00 минут до 09 час. 30 мин., 09.01.2020г. с 14 час. 00 минут до 15 час. 00 мин.по фактическому местонахождению Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Машиностроителей, д.121) установлено следующее:

В Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» поступила информация о регистрации случаев заболевания энтеровирусной инфекцией у учащихся класса 3Г МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 г.Йошкар-Олы»:

- экстренное извещение от 21.12.2019 г. №11359;

- экстренное извещение от 16.12.2019 г. №11107.

Информация о данных случаях инфекционных заболеваний МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 г.Йошкар-Олы» получена; имеются соответствующие записи в медицинской документации (уч.форма 060/у).

В классе 3Г учреждения были установлены ограничительные мероприятия по случаям заболевания по первичному диагнозу «Энтеровирусная инфекция» со следующего дня последнего посещения заболевших детей на 20 дней (по 03.01.2020 г.).

В классе 3Г учреждения с 16.12.2019г. по 03.01.2020г. были отменены массовые развлекательные мероприятия.

На период проверки в учреждении проводился мониторинг причин отсутствия детей – по заявлению родителей, домашний режим, респираторные заболевания и т.п.

За контактными лицами в период ограничительных мероприятий велось медицинское наблюдение, включающее опрос, осмотр, наблюдение за характером стула и термометрию. Данная информация подтверждается соответствующими медицинскими документами учреждения.

В течение 2 месяцев в учреждении не зарегистрировано фактов перебоев водоснабжения, ремонтных работ и аварий на водопроводных, канализационных сетях.

На пищеблоке, в помещениях класса 3Г и местах общественного пользования образовательного учреждения 16.12.2019г., 21.12.2019г. проведена заключительная дезинфекция помещений и предметов обихода с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия силами сотрудников учреждения, после проведенного инструктажа медицинскими работниками ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница».

Текущая дезинфекция посуды, игрушек и предметов личной гигиены осуществляется с использованием дезинфицирующих средств с вирулицидным эффектом производства ООО НПФ «Геникс». Инструкции по применению дезинфицирующих средств и мерные емкости имеются. Для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях имеются бактерицидные облучатели.

Для родителей была в наличии наглядная агитация по профилактике энтеровирусной инфекции.

В школе организовано 2-х разовое горячее питание (завтрак, обед), осуществляется на базе школьной столовой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Йошкар-Олы». Питание организовано в соответствии с утверждённым примерным 2-х недельным меню, согласованным с Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл. На все блюда, указанные в перспективном меню, разработаны технологические карточки. Запрещённых блюд в меню нет. Наличие запаса витамина «С» для проведения искусственной витаминизации готовых блюд имеется.

На момент проверки температурный режим в холодильном оборудовании соответствует требованиям санитарных правил (морозильная камера для мясо-рыбной продукции, ШХ-08 для молочно-жировой продукции, ШХ-04 для суточных проб). Заведён журнал учёта температурного режима холодильного оборудования. Имеющееся технологическое оборудование (картофелечистка, кипятильник электрический, мартиты, овощерезательная машина, мясорубка, сковорода электрическая, жарочный шкаф, пароконвектомат, электрические плиты, машина протирочная, машина посудомоечная) на момент проверки находилось в рабочем состоянии. Поточность при работе технологического оборудования и технологических процессов на пищеблоке соблюдается. Разделочный инвентарь и кухонная посуда на пищеблоке промаркированы, имеются в достаточном количестве. Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами в соответствии с требованиями п. 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08). Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами в соответствии с требованиями п. 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.

На пищеблоке установлены резервные источники горячего водоснабжения – электрические водонагреватели. Санитарной одеждой работники пищеблока обеспечены.

Бракераж поступающих продуктов ведётся с записью в журнал «Бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» по установленной форме. Все продукты поступают централизованно из ООО «Комбинат питания «Школьник». На все имеющиеся в наличии продукты представлены документы, подтверждающие их качество и безопасность. Бракераж готовой продукции проводится по всем приготовленным партиям с записью в журнале «Бракеража готовой кулинарной продукции» по установленной форме. Суточные пробы оставлены от каждой партии в полном объёме. Технология приготовления блюд, на момент проверки, соблюдалась.

В рамках проверки 23.12.2019г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 50 мин. по фактическому местонахождению МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 г.Йошкар-Олы» (Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Строителей, д.13а) проведен отбор проб воды водопроводной и кипяченой на микробиологические показатели и исследования на рота-, норовирусы, смывов с объектов окружающей среды на БГКП, проб растворов дезинфицирующих средств, обследование сотрудников на кишечные вирусы аккредитованным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

30.12.2019г. с 11 час. 00 минут до 11 час. 30 мин. по месту фактического нахождения Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121 рассмотрены протоколы лабораторных исследований аккредитованного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» (результаты исследований на энтеровирусную инфекцию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» №1385-1388 от 25.12.2019г.; протоколы лабораторных исследований №27075-27076 от 25.12.2019г.); результаты без отклонений действующий нормативов.

Окончательные диагнозы у воспитанников:

- у учащегося (экстренное извещение от 21.12.2019 г. №11359) Ds. ОРЗ, тонзиллофарингит; лабораторные исследования методом ПЦР (носоглоточный мазок, кал) от 24.12.2019г. отрицательные;

- у учащегося (экстренное извещение от 16.12.2019 г. №11107) Ds. ЭВИ катаральная форма, серозный менингит; лабораторные исследования методом ПЦР (носоглоточный мазок, кал) от 17.12.2019г.- выявлен энтеровирус, ликвор - отрицательный.

Карантинные (ограничительные) мероприятия по режиму «Энтеровирусная инфекция» проведены; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 г.Йошкар-Олы» представлена информация (вх.№3 от 09.01.2020г.)

09.01.2020г. с 10 час. 00 минут до 11 час. 00 мин. по фактическому местонахождению МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 г.Йошкар-Олы» (Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Строителей, д.13а) установлено, что в журнале регистрации инфекционных заболеваний (форма № 060/у) в период с 23.12.2019г. по 09.01.2020г. экстренные извещения на ЭВИ в учреждении не зарегистрированы.

09.01.2020г. с 14 час. 00 минут до 15 час. 00 мин. по месту фактического нахождения надзорного органа Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121 установлено, что по данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» случаев ЭВИ среди воспитанников и сотрудников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 г.Йошкар-Олы» в период с 23.12.2019г. по 09.01.2020г. не зарегистрировано.

Вывод:

При проведении эпидемиологического расследования по установлению причинно-следственной связи возникновения случаев инфекционных заболеваний у учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 г.Йошкар-Олы» установлено:

- случай инфекционного заболевания у учащегося (экстренное извещение от 16.12.2019 г. №11107, от 17.12.2019г. окончательный Ds.ЭВИ катаральная форма, серозный менингит) является заносом инфекции в образовательное учреждение;

- на учащегося (экстренное извещение от 21.12.2019 г. №11359) даны сведения об изменении диагноза на «ОРЗ, тонзиллофарингит».

Противоэпидемические (профилактические) мероприятия в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 г.Йошкар-Олы» проведены.

Новых случаев энтеровирусной инфекции среди учащихся и сотрудников учреждения в период с 23.12.2019г. по 09.01.2020г. не зарегистрировано.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля ВНЕСЕНА (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, ОТСУТСТВУЕТ (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

К акту прилагаются: акт отбора образцов (проб) объектов внешней среды №6016 от 23.12.2019г.; информация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 г.Йошкар-Олы» (вх.№3 от 09.01.2020г.); результаты исследований на энтеровирусную инфекцию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» №1385-1388 от 25.12.2019г.; протоколы лабораторных исследований №27075-27076 от 25.12.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника

отдела эпидемиологического надзора
(руководитель группы)



Гуня
Енафия Михайловна

Ведущий специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора



Пауткина
Ирина Викторовна

Ведущий специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора



Батуева
Татьяна Сергеевна

Специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Ваганова
Татьяна Алексеевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 г.Йошкар-Олы»

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«09» января 2020 г. Скробкова Ольга Петровна


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)