

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 27 г.Йошкар-Олы»

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора школы:  Средняя

Н.Г. Глушкова

Приказ № 342д от 29 ноября 2021г.



**Программа производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
№ 27 г.Йошкар-Олы»**

Пояснительная записка

Наименование юридического лица:	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 г.Йошкар-Олы» (СОШ № 27)
Ф. И. О. и.о. руководителя, телефон:	Глушкова Наталия Геннадьевна тел. 8(362)733274
Юридический адрес:	424028 РМЭ г.Йошкар-Ола, ул.Строителей д. 13 А
Фактический адрес:	424028 РМЭ г.Йошкар-Ола, ул.Строителей д. 13 А
Количество работников:	96 человек
Количество обучающихся:	1474 человек
Свидетельство о государственной регистрации	12 МР 133821 от 16.02.2007г.
ОГРН	1021200764881
ИНН	1215037813
Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№ 294 от 31.03.2015 г.

1. Настоящая Программа за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятий разработана на основании требований статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28". Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2. Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля вносятся при изменении вида деятельности, вводе в эксплуатацию новых помещений, реконструкции старых, других существенных изменениях деятельности юридического лица.

3. Виды деятельности, которые осуществляет образовательная организация:

- начальное общее, основное общее и среднее общее образование;
- дополнительное образование детей и взрослых;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

4. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006). Национальный стандарт Российской Федерации. Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СП 1.1.1058-01. 1.1 Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила;
- Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда;
- СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах;
- СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
- СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы;
- МУ № 4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений»;
- МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Оценка освещения рабочих мест. Методические указания;
- СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы;

- НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы;
- СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней.

5. Перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность	Приказ о назначении
1	Глушкова Наталия Геннадьевна	И.о. директора, Зам. директора по УВР	№ 366к от 27.08.2021г. № 93-к от 06.09.1990 г.
2	Милицкая Марина Михайловна	Зам. директора по УВР, Ответственный за осуществление производственного контроля	№ 44/5-к от 23.09.2015 г. №159д от 31.08.2020 г.
	Элембаева Наталия Васильевна	Зам. директора по УВР	№ 22-к от 01.09.2012 г.
3	Никитина Наталья Николаевна	Зав. производством столовой	№ 274 от 13.10.2021 г.
4	Сургучева Елена Владимировна	Зам. директора по АХЧ	№ 23 от 02.07.2007г.
5	Зверева Елена Витальевна	Ответственный по питанию	№ 287 от 04.10.2021г.
6	Пакшина Светлана Аркадьевна	Специалист по кадрам	№ 33/а от 01.09.2016г.
7	Лебедева Маргарита Валентиновна	фельдшер	№ 721 от 15.08.1994г.

6. Мероприятия по осуществлению производственного контроля

Объект контроля	Определяемые показатели	Периодичность контроля	Лица, проводящие контроль	Нормативная документация	Формы учета (регистрации) результатов контроля
Производственный контроль за благоустройством и санитарно-техническим состоянием территории, помещений, оборудования, проведением строительства, реконструкции, технического переоснащения и ремонтных работ					
Микроклимат	Температура воздуха График проветривания	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Сургучева Е.В	СП 2.4.3648-20	Журнал регистрации температуры и влажности
Контроль за системой отпления	Температура воздуха	Осенне-зимний период- постоянно, весенний- по мере необходимости	И.о. директора школы Глушкова Н.Г. Зам.директора по АХЧ Сургучева Е.В	СП 2.4.3648-20	Акты приемки

Контроль за состоянием системы освещения	Освещенность кабинета	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Сургучева Е.В	СП 2.4.3648-20	Журнал регистрации заявок
Контроль за системой электроснабжения	Замеры сопротивления	Ежегодно	Директор школы Скребкова О.П. Зам.директора по АХЧ Сургучева Е.В	СП 2.4.3648-20	Акты замеров сопротивления
Контроль за системой водоснабжения		Ежегодно	Зам. директора по АХЧ Сургучева Е.В	СП 2.4.3648-20	Годовой контракт
Контроль за системой канализации		Ежедневно	Директор школы Скребкова О.П. Зам.директора по АХЧ Сургучева Е.В	СП 2.4.3648-20	Годовой контракт
Контроль за своевременным вывозом твердых бытовых отходов		По заявке	Зам. директора по АХЧ Сургучева Е.В	СП 2.4.3648-20	Акт выполненных работ
Контроль за состоянием и маркировкой учебной мебели		Ежегодно (перед началом учебного года)	Зам. директора по АХЧ Сургучева Е.В, Классные руководители	СП 2.4.3648-20	
Контроль за эффективностью работы системы вентиляции		Ежегодно	Зам. директора по АХЧ Сургучева Е.В.	СП 60.13330.2 016,МУ №4425-87	Акт осмотра

Производственный контроль за организацией учебного процесса, режимами, процессами, методиками обучения и воспитания

Режим образовательной деятельности	Объем образовательной нагрузки обучающихся	При составлении и пересмотре расписания занятий	Зам. директора по УВР Глушкова Н.Г.	СП 2.4.3648-20	Расписание занятий (гриф согласования)
		Один раз в неделю (выборочно)	Зам. директора по УВР Глушкова Н.Г.		Классный журнал
		Один раз в неделю (выборочно)	Зам. директора по УВР Глушкова Н.Г.		Классный журнал

Производственный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, санитарным содержанием территории, помещений и оборудования

	Дезинфекция		Зам. директора по	СП 2.4.3648-20,	Чек-лист проведения
--	-------------	--	-------------------	-----------------	---------------------

Санитарно-противоэпидемический режим	Дезинсекция Дератизация	Ежедневно	АХЧ Сургучева Е.В.	СанПиН 3,3638-21	мероприятий по уборке.
Дезинфицирующие средства и рабочие растворы дезсредств	Содержание действующих веществ дезинфицирующих средств	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Сургучева Е.В.	СП 2.4.3648-20	Журнал расхода дезинфицирующих средств
Контроль за качеством уборки школьных помещений		Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Сургучева Е.В.	СП 2.4.3648-20	

Производственный контроль организации питания. Контролируемые этапы технологических операций и пищевой продукции на этапах ее изготовления

Качество поступающей пищевой продукции и сырья	Партия поступивших продуктов и продовольственного сырья	По необходимости	Зав. производством Никитина Н.Н.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Декларации, свидетельства и другие документы о качестве и безопасности продукции
Условия хранения пищевой продукции и сырья	Вся пищевая продукция	Ежедневно	Зав. производством Никитина Н.Н.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	
Рацион питания	Набор продуктов, используемых при формировании меню и приготовления пищи	Ежедневно	Зав. производством Никитина Н.Н. Ответственный по питанию Зверева Е.В.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	
Соответствие рациона питания обучающихся меню	Ежедневное меню, двухнедельное меню	Один раз в месяц	Ответственный по питанию Зверева Е.В.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	
Готовящаяся пищевая продукция	Соблюдение технологии приготовления блюд по технологическим	Каждый технологический цикл производства	Зав. производством Никитина Н.Н.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	

	еским документам				
Контроль за качеством готовых блюд	Партия приготовленной пищевой продукции	Ежедневно	Бракеражная комиссия	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Журнал
Суточная проба	Партия приготовленной пищевой продукции	Ежедневно от каждой партии	Зав.производством Никитина Н.Н.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	
Дезинфекционные средства для мытья посуды	Содержание действующих веществ дезинфицирующих средств	Ежедневно	Фельдшер Лебедева М.В.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	
Контроль за качеством уборки столовой		Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Сургучева Е.В	СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20	
Контроль за температурным режимом в холодильных установках		Ежедневно	Зав.производством Никитина Н.Н.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Журнал

Производственный контроль за соблюдением личной гигиены и обучением работников

Медосмотры и гигиеническая подготовка работников	Прохождение работником медосмотров и гигиенической аттестации	Для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией мясо-молочной и кондитерской продукции, детского питания, – ежегодно Для остальных категорий работников –	Зав.производством Никитина Н.Н. Зав.канцелярией Пакшина С.А.	СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Личные медицинские книжки. Ведомость контроля своевременности прохождения медосмотров и гигиенического обучения
--	---	--	---	--	--

		один раз в два года			
Состояние работников	Количество работников с инфекционными заболеваниями, повреждениями кожных покровов	Ежедневно	Фельдшер Лебедева М.В.	СанПиН 2.3/2.4.359 0-20	Гигиенический журнал (сотрудники)

7. Перечни

а) Перечень объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, испытаний: помещения пищеблока и иные помещения.

Организация лабораторных исследований

Показатели исследования	Объект исследования (обследования)	Количество замеров	Кратность
Помещения пищеблока			
Микробиологические исследования проб готовых блюд на соответствие требованиям санитарного законодательства	Салаты, сладкие блюда, напитки, вторые блюда, гарниры, соусы, творожные, яичные, овощные блюда	2 - 3 блюда исследуемого приема пищи	2 раза в год
Калорийность, выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре	Рацион питания	1	1 раз в год
Контроль проводимой витаминизации блюд	Третьи блюда	1 блюдо	2 раза в год
Микробиологические исследования смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГКП)	Объекты производственного окружения, руки и спецодежда персонала	5 - 10 смывов	1 раз в год
Микробиологические исследования смывов на наличие возбудителей иерсиниозов	Оборудование, инвентарь в овощехранилищах и складах хранения овощей, цехе обработки овощей	5 - 10 смывов	1 раз в год
Исследования смывов на наличие яиц гельминтов	Оборудование, инвентарь, тара, руки, спецодежда персонала, сырые пищевые продукты (рыба, мясо, зелень)	5 смывов	1 раз в год
Исследования питьевой воды на соответствие требованиям	Питьевая вода из разводящей сети помещений: моечных		

санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по химическим и микробиологическим показателям	столовой и кухонной посуды; цехах: овощном, холодном, горячем, доготовочном (выборочно)	2 пробы	1 раз в год
Помещения школы			
Микроклимат	Температура воздуха	по 1 точке	2 раза в год
	Скорость движения воздуха		
	Относительная влажность		
Освещенность	2 помещения(выборочно)	по 5 точек в каждом	1 раз в год в темное время суток
Шум	Помещения, где есть технологическое оборудование, системы вентиляции	по 1 точке	1 раз в год и внепланово – после реконструируемых систем вентиляции, ремонта оборудования

б) Перечень скоропортящихся продуктов, которые представляют потенциальную опасность:
кефир, сметана, молоко, трубочки с кремом.

в) Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации

Профессия	Количество работников	Характер производимых работ и вредный фактор	Кратность медосмотра	Кратность профессионально-гигиенической подготовки
Педагоги	96	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
		Перенапряжение голосового аппарата, обусловленное профессиональной деятельностью		
Директор	1	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
		Зрительно напряженные работы, связанные с непрерывным слежением за экраном видеотерминала		
Заместитель директора по АХЧ	1	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
		Подъем и перемещение груза вручную		
		Работа, связанная с мышечным напряжением		
Специалист по кадрам	1	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года

Работники пищеблока	9	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	ежегодно
---------------------	---	---------------------------------------	-------------	----------

г) Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля

Наименование форм учета и отчетности	Периодичность заполнения	Ответственное лицо
Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании	Ежедневно	Зав.производством Никитина Н.Н.
Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях	Ежедневно	Зав.производством Никитина Н.Н.
Гигиенический журнал (сотрудники)	Ежедневно	Фельдшер Лебедева М.В.
Рабочий лист ХААСП	По графику	Член группы ХАССП
Отчеты группы ХАССП	По графику	Председатель группы ХАССП
Журнал регистрации результатов производственного контроля	По факту	И.о. директора Глушкова Н.Г.
Журнал аварийных ситуаций	По факту	Зам. директора по АХЧ Сургучева Е.В.
Журнал регистрации температуры	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Сургучева Е.В.
Ведомость контроля своевременности прохождения медосмотров и гигиенического обучения	По факту	Зав.канцелярией Пакшина С.А.
Классный журнал	1 раз в неделю (выборочно)	Зам. директора по УВР Глушкова Н.Г., Милицкая М.М., Элембаева Н.В.

д) Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Перечень возможных аварийных ситуаций	Первоочередные мероприятия, направленные на ликвидацию	Ответственное должностное лицо
Пожар	Сообщить в пожарную службу, вывести людей в безопасное место, использовать огнетушители	Первый обнаруживший
Перебои в подаче электроэнергии в работе систем водоснабжения, канализации, отопления,	Сообщить в соответствующую службу	Зам. директора по АХЧ Сургучева Е.В.

печи		
Нарушение изоляции, обрыв электропроводов	Сообщить в соответствующую службу, заменить электропроводку	Зам. директора по АХЧ Сургучева Е.В.
Другие аварийные ситуации	Сообщить в соответствующую службу	Зам. директора по АХЧ Сургучева Е.В.
		Ответственный по питанию Зверева Е.В.
		И.о. директора Глушкова Н.Г.

Программу разработали:

Заместитель директора по АХЧ



Сургучева Е.В.

Ответственный по питанию

Зверева Е.В.

Согласовано:

Специалист по кадрам



Пакшина С.А.